



# hydrotrainer

## Hydrotherapie leicht gemacht

Wir lieben Innovationen,

darum hören wir Ihnen und Ihren Kolleginnen und Kollegen ganz genau zu.

Der neue **hydrotrainer** erfüllt Ihre Wünsche.  
Für mehr Freude bei der Arbeit.

Bleiben Sie ganz bei Ihren Patienten.  
Wir kümmern uns um den Rest.



Ihr Andreas Klein  
Ingenieur (B.Eng),  
Geschäftsführer und Gründer der Waero GmbH

## Aus Liebe zum Tier

Tiere und Menschen verbinden Gefühle.

Wir empfinden Glück, Vertrautheit und fühlen mit ihnen. Wir übernehmen Verantwortung für ihre Gesundheit. Die Hydrotherapie leistet einen hervorragenden Beitrag dazu und gehört inzwischen zum Standardangebot in modernen Praxen.

Hydrotherapie stärkt den Kreislauf und die Muskulatur, mobilisiert den Bewegungsapparat und fördert Entspannung - auf eine ganz sanfte Art und Weise.

Für ein gesundes langes Leben.





## Das System

Der hydrotrainer besteht weiterhin aus zwei einzelnen Elementen: einem 3- oder auf Wunsch 4-seitig verglasten Therapiebecken und einem Wassertank. Über eine im Wassertank integrierte Pumpenanlage wird das Wasser aus dem Wassertank in das Therapiebecken hinein- und wieder zurückbefördert. Der Therapeut regelt per Touchscreen alle benötigten Einstellungen wie zum Beispiel die Wassertemperatur, die Filteranlagen oder auch die Geschwindigkeit des Wasser Ein- und Auslaufs. Alle Elemente können je nach Wunsch und Raumbeschaffenheit problemlos auch getrennt voneinander aufgestellt werden.



## Höchste Qualität der Materialien

Das Therapiebecken und der Wassertank sind aus hochwertigem Edelstahl gefertigt. CNC gesteuerte Fertigungsprozesse sorgen für eine immer gleichbleibende höchste Industriequalität made in Germany. Die Endmontage der einzelnen Teile erfolgt in feinsten und bester Handwerksarbeit in unserer Fertigung in Osterröfnfeld, bei Kiel. Alle Motoren und wichtigen Ausrüstungsteile sind beste Markenware aus Deutschland und West-Europa. Auch bei der elektronischen Ausrüstung setzen wir ganz auf Komponenten deutscher Marktführer. Als Glaselemente des hydrotrainers setzen wir Verbundscheiben-Sicherheits-glas (VSG) mit bis zu 20mm Stärke ein. Wir gehen keine Kompromisse ein, denn die hohe Qualität unserer Produkte ist unser Markenzeichen, von Beginn an. Darauf sind wir stolz. Für die hohe Qualität verbürgen wir uns und gewähren fünf Jahre Garantie.



## Das Multitalent im neuen Design

Der neue hydrotrainer in der Basisausstattung:

### 2-in-1 - Schwimmen und Laufen ✓


Das besonders großzügige Therapiebecken in 52cm Breite gibt es wahlweise in 165cm und 180cm Länge, somit haben Ihre Patienten nach vorne und hinten ausreichend Bewegungsfreiheit, um auch ihre Schwebephasen in der Vorwärtsbewegung ohne räumliche Einschränkung durchführen zu können. Die Breite des Laufgurts beträgt 45cm, so dass auch besonders breitbeinige Vierbeiner fußen können. Beide Beckengrößen erlauben neben dem Lauftraining mit Ihrer professionellen Hilfestellung auch freies Schwimmen als Schwimmtherapie in der Rehabilitation.

### Harmonische Laufruhe ✓

Die Pumpenanlage des hydrotrainers ist schnurrend leise und sorgt für eine harmonische Laufruhe. Das kommt nicht nur sensiblen Vierbeinern zugute, sondern unterstreicht den Aspekt des gesunden Arbeitens. Der Einheit Patient, Patientenhalter und Therapeut wird durch das angenehm leise Betriebsgeräusch Sorge getragen. Die Bedienung der Pumpe erfolgt zeitgemäß und spielend einfach per Knopfdruck. Für den Wassertransfer zwischen dem Therapiebecken und dem Wassertank entfällt das vormals aufwendige Betätigen von Ventilen. Ob morgens, mittags oder abends - auch für eine Inbetriebnahme oder das Ausschalten gehört eine manuelle Ventilumstellung endgültig der Vergangenheit an.

### Ergonomisches Arbeiten ✓

Die Lauffläche ist voll automatisch in jede Position zu bringen. Spielend leicht ist der Hund quasi Bergauf oder Bergab zu bewegen, oder für kurzbeinige Fellnasen einfach wie eine Hebebühne eine Etage höher zu befördern. So können Sie Ihren Patienten die beste Therapie zukommen lassen, denn Ihr Rücken wird nicht über Gebühr belastet. Damit Sie gesund bleiben.





## Neuestes Filtersystem für nachhaltig sauberes Wasser ✓

Ein neues Filtersystem befindet sich direkt im Beckenboden, so dass auch die Reinigung von den Filtermatten dort ausgeführt werden kann und eine saubere Arbeit bleibt. Im Wasserspeicher befindet sich die neueste Version eines UVC Filters, der das Wasser von Algen und anderen Organismen freihält. Darüber hinaus verfügt der Wassertank bereits über eine Anschlussvorbereitung für eine Sandfilteranlage inklusive Skimmer (siehe optionale Module).

## Neues Design ✓

Das neue ansprechende Design des hydrotrainers trägt nicht nur unaufdringlich zu einem Wohlfühlambiente Ihrer Praxis bei, sondern beeindruckt schon optisch durch seine Formschönheit und klare Linien auch Ihre Kunden und schafft Vertrauen in Sie und Ihre Arbeit. Optional können die Auflageflächen an den Längsseiten des Therapiebeckens aus Holz oder Kunststoff in Naturfarben oder einer anderen Farbe Ihrer Wahl eingearbeitet werden. Für ein praktisches Befüllen des Wassertanks mit frischem Wasser befindet sich ein Gardena Anschluss Set direkt am Tank. Das aufwendige Hantieren mit den Tankdeckeln entfällt. So oder so. Die beiden Tankdeckel komplettieren das neue Design und sind jetzt über Scharniere einfach aufzuklappen. Durch den Wegfall von Streben im Wassertank ist selbst das Reinigen künftig ein Vergnügen.

## Heizung ✓

Die neue Heizungsanlage ist per Touchscreen programmierbar. Nach dem Erreichen der erwünschten Temperatur wird diese konstant gehalten. Auch die Uhrzeiten für die Inbetriebnahme und Ausschaltung kann eingestellt werden. Je nach Einstellung kann die Ist- und/oder Solltemperatur sowie die noch verbleibende Zeit bis zum Erreichen der Solltemperatur angezeigt werden. Das Paket wird durch die Anzeige von Betriebszeiten und -kosten komplettiert. In der Standardausführung leistet die Heizung 2,5 kW. Für den Betrieb des hydrotrainers ist in dieser Ausführung eine 230V (16A) Spannungsversorgung ausreichend.

hydrotrainer in der langen Version **1,8 m**

ab **24.400 Euro**

zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer.  
Irrtümer und technische Veränderungen vorbehalten

Ein Finanzierungs- und Leasingbeispiel unseres Leasingpartners sowie die Preise für die Plug-in Module finden Sie auf unserer Preisliste



## Die Plug-in Module \*) Die Preise für die Plug-in Module entnehmen Sie bitte unserer Preisliste.

Auch Optional hat der neue Konzept hydrotrainer einiges zu bieten. Die Anschlüsse für alle Plug-in Module befinden sich an dem Basisgerät und können jederzeit später gegen eine Aufwandspauschale nachgerüstet werden. Bei direkter Mitbestellung der Plug-in Module entfällt selbstverständlich diese Pauschale.

### Online Paket ✓


Mit dem Online Paket können Sie die Heizung Ihres hydrotrainers sorgenfrei noch vor Arbeitsbeginn von Zuhause aktivieren und auf eine gewünschte Temperatur voreinstellen.

### Rundum Verglasung ✓

Rundum Verglasung des Therapiebeckens mit zwei Türen an den Längsseiten. Das Therapiebecken kann frei im Raum stehen.

### Elektrische Türöffnung ✓

Durch ein elektrisches Türschloss kann sich die Tür per Knopfdruck sanft entriegeln und öffnen lassen. Das Schließen der Tür erfolgt simpel und ohne Kraftaufwand eigenhändig mit einem leichten Andruck.



## Gegenstromanlage ✓

Eine Gegenstromanlage mit vier Düsen gibt es in zwei Ausführungen: mit manuellem Ventil, welches sich an dem Wassertank befindet, sowie per Knopfdruck mit Automatikventil (besonders empfehlenswert bei getrennt aufgestelltem Wassertank). Ein besonderes Plug-in Modul für die Gegenstromanlage ist eine Massagedüse für Unterwassermassagen.

## Pumpencomfort ✓

Mit der Option Pumpencomfort steigern Sie durch eine dezente Absenkung der Pumpenleistung das vorhandene Minimum an schnurrendem Laufgeräusch in eine nahezu geräuschlose Stille, welche nur noch von dem natürlichen Wasserfließen überlagert wird. In dieser optionalen Ausführung ist die Pumpe regelbar und perfektioniert durch feines Justieren der Gegenstromanlage die Schwimmtherapie. Auch das Laufen kann nach einem sanften Anlauf bis zur Endgeschwindigkeit einfühlbar und langsam gesteigert werden. Die Option Pumpencomfort ist besonders empfehlenswert bei Betrieb mit Gegenstromanlage.

## Obergestell ✓

Obergestell inkl. Gleiter mit zwei Begrenzern (Befestigung am Wassertank), sowie Obergestell inkl. Gleiter mit zwei Begrenzern (zur Deckenmontage für freistehendes Therapiebecken). Die Deckenmontage erfolgt von Kundenseite.

## Upgrade Heizung ✓

Mit der Heizungsanlage für Drehstrom 4,5 Kilowatt lässt sich das Wasser sehr viel schneller auf die gewünschte Temperatur erwärmen. Sie sparen kostbare Wartezeit und erhöhen Ihre persönliche Work-Life-Balance besonders in den Morgenstunden und zur Mittagszeit.





## Überlaufschutz für den Wasserwechsel ✓

Ist das Maß im Wasserspeicher voll, schlägt ein Summer Alarm.

## Halterung ✓

Halterung zum Einhängen der Einstiegsmatte und für Handtücher. Die Montage erfolgt von Kundenseite.

## Zusatzpumpe für Abwasser ✓

Für den Fall, dass kein Abfluss auf Bodenniveau vorhanden ist, wird eine zusätzliche Pumpe für das vollständige Entleeren des Wasserspeichers benötigt.





## Wir lassen Sie nicht allein

Unsere Kunden sind unsere Partner. Aus Erfahrung wissen wir, dass es nach dem Kauf manchmal zu Unsicherheiten im technischen Umgang kommen kann. Dafür steht Ihnen unser Kundendienst rund um die Uhr mit seinem Service-Lotsen-Telefon zur Verfügung. Denn meist können Anliegen rasch am Telefon geklärt werden. Die hohe Kundenzufriedenheit beweist unseren exzellenten Service. Der neue hydrotrainer ist so konstruiert, dass durch Zusendung kompletter Ersatzbaugruppen lokale Fachwerkstätten die Montage bei Ihnen direkt vor Ort ausführen können. Dadurch werden mögliche Ausfallzeiten auf ein Minimum reduziert. Wir bleiben im Dialog mit Ihnen, jederzeit. Wir wissen um die beste Qualität des hydrotrainers, und versprechen Ihnen fünf Jahre Garantie. Wir lassen Sie nicht allein - das verstehen wir unter Partnerschaft.

Der hydrotrainer wird ab Januar 2020 ausgeliefert. Finanzierungsangebote erhalten Sie gerne auf Anfrage.

Waero GmbH  
Nikolaus-Otto-Str. 5 | 24783 Osterrönfeld (bei Kiel)  
Telefon +49 (0) 4331 459949-0  
Telefax +49 (0) 4331 459949-7  
Email: [info@waero.de](mailto:info@waero.de)